



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 686**

3 Ιουλίου 2003

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 24158

Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε περιοχές εντός και εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς Νομ. Αττικής.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παρ. 5) και 159 (παρ. 2) του από 14.7.1999 Π. Δ/τος «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (Δ΄ 580).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 εδαφ. α και α.α΄ του άρθρου 29 του Ν. 2831/2000 (Α΄ 140), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου (Περί βάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α΄ 197).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παραγρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).

4. Την Υ6/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β΄ 1484).

5. Το 116/23.5.2003 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Α΄.

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

1. Αναστέλλεται για έξι (6) μήνες η χορήγηση οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε περιοχές εντός και εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής), στις οποίες είχε επιβληθεί αναστολή με την 1492/15.1.2003 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ΄ 58) και ειδικότερα στους χώρους που προβλέπονται ως κοινόχρηστοι και κοινωφελείς από την εκπονούμενη πολεοδομική μελέτη ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ καθώς και στον διαγραμμισμένο υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ. 1-2, όπως αυτοί φαίνονται στα έντεκα (11) σχετικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 24158/2003 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η 1492/15.1.2003 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ΄ 58).


3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2003

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ


479.2-2136 /1



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS

Όρια ΒΙΠΑ - ΒΙΕΤΑ
Limits of Ind/al Park

Όριο προστασίας
Protection Limit of
1 Kifisos River & Branches
2 Pyrna Stream

Approved Town-Plan Boundary

Limit of Expropriation

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES

Proposed Street Line

Proposed Building Line

Abolished Street Limit or Building line

ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
BUILDING REG SECTORS

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ :

ΤΟΜΕΑΣ I
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Αρτιότητα 2000 m2


ΤΟΜΕΑΣ II
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Αρτιότητα 400 m2

ΤΟΜΕΑΣ III
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Αρτιότητα 1000 m2

ΤΟΜΕΑΣ IV
Μέγιστος Σ.Δ. 1.0
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Αρτιότητα 400 m2

ΤΟΜΕΑΣ V
Ενιαίο Πράσινο 50%
Χώροι στάθμευσης 30%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:



Μετρο γραμμικης παραμορφωσης (K)
στο κεντρο φυλλου : 0.999605

ΕΓΣΑ (Ελληνικο Γεωδ. Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες ΓΡΣ 80 α=6378137 φ=1/298.257222236
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος $λ_0$ = 24° K_0 = 0.9996000
Στον Μεσημβρινο αντιστοιχει το x = 500000 μ
Πλατος αναφορας 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικος Κωδικος Αριθμος (Γ.Κ.Α) αντιστοιχει
στο σημειο αναφορας του αριθμου του οικοπεδου

4784-2144	4792-2144	4800-2144
4784-2138	4792-2138	4800-2138
4784-2132	4792-2132	4800-2132

ΒΓ Βορρας Γεωγραφικος
ΒΜ Βορρας Μαγνητικος
ΒΤ Βορρας Τετραγωνισμου

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (32)

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (001)

Γ. 24158/03
"Αναστολή χορήγησης αδειών ή έκδοσης οικοδ. εργασιών σε περιοχές εντός ή εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχεδίου του δ. Κηφισιάς (Αττικής)"

13 Ιουνίου 3
Δ/ντής

Ι. Γιαννακόπουλος

Αρ. Φ. 258/03
εχ. 11


ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : ΕΓΣΑ 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ


ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ



ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ.Μ.
ΑΚΤΕ Ο.Ε.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΦΑΣΗ Β΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π .1.1	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΙΟΣ 2003	ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS

Όρια ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
Limits of Ind/al Park

Όρια προστασίας
1 Ποταμού Κηφισού και Παραποτάμων
2 Ρέματος Πύρνας
Protection Limit of
1 Kifisos River & Branches
2 Pyrna Stream

Όρια Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
Approved Town-Plan Boundary

Όρια Απαλλοτρίωσης
Limit of Expropriation

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES

Προτεινόμενη Ρυμοτομική Γραμμή
Proposed Street Line

Προτεινόμενη Οικοδομική Γραμμή
Proposed Building Line

Καταργούμενη Ρυμοτομική - Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street Limit or Building Line

ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
BUILDING REG. SECTORS

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:

ΤΟΜΕΑΣ I ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΒΙ)
Μέγιστος ΣΔ 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 16.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 25.00m
Αρτιότητα 2000m2
Πρασιά 6.0 & 10.0m


ΤΟΜΕΑΣ II ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΒΙΟ)
Μέγιστος ΣΔ 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 11.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00m
Αρτιότητα 600m2

ΤΟΜΕΑΣ III ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Υ)
Μέγιστος ΣΔ 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 11.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 13.00m
Αρτιότητα 1000m2

ΤΟΜΕΑΣ IV ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Κ)
Μέγιστος ΣΔ 1.0
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 8.50m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00m
Αρτιότητα 600m2

ΤΟΜΕΑΣ V Ο.Τ. 45
Ενιαίο Πράσινο 50%
με χρήσεις 19/85
Χώροι στάθμευσης 30%
Κτίρια Βρεφικού Σταθμού
κ' Α' Βοηθειών 20%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Ισχύουν κανονιστικοί όροι δόμησης
2. Οι πρασιές διαμορφώνονται με τα κριτήρια τόσο της κατάταξης του αξονικού δικτύου (κατηγορίας [illegible]) όσο και με το βαθμό όχλησης της παραγ. μονάδος (χαμηλής ή μέσης)
3. Περιφράξεις επιτρέπονται μόνο στα όρια του τομέα
4. Η συνολική διαμόρφωση του τομέα III (Ο.Τ. [illegible]) μπορεί να γίνει με αρχιτεκτονικό διάγραμμα ή με ειδική κτιριακή μελέτη
5. Η διαμόρφωση του τομέα V γίνεται με μελέτη εξωτερικού χώρου κ κτιρίων


ΑΤΤΙΚΗΣ (32)
(001)
στο κεντρο φυλλου : 0.999605
ΕΓΣΑ (Ελληνικο Γεωδ. Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες ΓΡΣ 80 α:6378137 φ:1/298.2572236
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ₀= 24° Κ₀= 0.999600
Στον Μεσημβρινο αναφορας το x = 500000 μ
Πλατος αναφορας 00° (λ)° 00°
στο σημειο αναφορας του αριθμου του οικοπεδου

Γ.24158/03
"Αναστολή χορήγησης οικοδ. αδειών & εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε περιοχές εντός & εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχεδίου του Δ. Κηφισιάς (Ν. Αττικής)".

13 Ιουνίου 3
Δ/ντής
Ι. Γιαννακόπουλος

Αρ.Φ. 258/03
σχ. 11

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔ...

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : ΕΓΣΑ 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (Για λo =24)
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : K = 0.99968460000

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΠΙΤΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Ε. Φαρμάκης
Α. Καζόλεα

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ.Μ.
ΑΚΤΕ Ο.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ συντ/τρια
Θ. ΑΓΑΠΙΟΥ
ΔΡΑΓΩΝΑΣ - ΤΡΙΓΩΝΑΚΗΣ Ο.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Κ. ΤΣΑΚΟΣ Α.Τ.Μ.
Α. ΤΣΟΠΕΛΑ Α.Τ.Μ.


ΦΑΣΗ Β΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ



55
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
48 Β
54 Β
47α ΚΧΠ
53α ΚΧΠ
53 (Κ) Κ/Ε
52 (Βιο) Κ/Ε
51 Β
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS

Όρια ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
Limits of Ind/al Park

Όριο προστασίας
1 Ποταμού Κηφισού και Παραποτάμων
2 Ρέματος Πύρνας
Protection Limit of
1 Kifisos River & Branches
2 Pyrna Stream

Όριο Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
Approved Town-Plan Boundary

Όριο Απαλλοτρίωσης
Limit of Expropriation

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES

Προτεινόμενη Ρυμοτομική Γραμμή
Proposed Street Line

Προτεινόμενη Οικοδομική Γραμμή
Proposed Building Line

Καταργούμενη Ρυμοτομική - Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street Limit or Building line

ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
BUILDING REG SECTORS

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ I ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Β1)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 16.00 m
Ελάχιστη Πρόσοψη 25.00 m
Αρτιότητα 2000 m2
Πρασιά 6.0 & 10.0 m

ΤΟΜΕΑΣ II ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ (Β2)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 11.00 m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00 m
Αρτιότητα 400 m2

ΤΟΜΕΑΣ III ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Κ)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 11.00 m
Ελάχιστη Πρόσοψη 15.00 m
Αρτιότητα 1000 m2

ΤΟΜΕΑΣ IV ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Κ)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.0
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 8.50 m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00 m
Αρτιότητα 400 m2

ΤΟΜΕΑΣ V Ο.Τ. 65
Ενιαίο Πράσινο 50%
με κριτήρια 19/85
Χώροι στάθμευσης 30%
Κτίρια Βρεφονηπιακού Σταθμού
κ. Α' Βοηθειών 20%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ισχύουν κανονιστικοί όροι δόμησης
2. Οι προσόψεις διαμορφώνονται με τα κριτήρια τόσο της [illegible] του [illegible] δικτύου [illegible] (Π.Δ.) όσο και με το βαθμό όχλησης της [illegible] μονάδας [illegible] ή μεικτής
3. Περιφράξεις επιτρέπονται μόνο στα όρια του τομέα
4. Η συνολική διαμόρφωση του τομέα III (Ο.Τ. 60) μπορεί να γίνει με τρισδιάστατα διαγράμματα ή με ειδική κτιριακή μελέτη
5. Η διαμόρφωση του τομέα V γίνεται με μελέτη εξωτερικού χώρου κ. κτιρίων

Μετρο γραμμικης παραμορφωσης (k)
στο κεντρο φυλλου : 0.999604

ΕΓΣΑ (Ελληνικο Γεωδ. Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες ΓΡΣ 80 α=6378137 φ=1/298.257222
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος $λ_0$ = 24° k_0 = 0.9996
Στον Μεσημβρινο αναφορας το x = 500000 μ
Πλατος αναφορας 0° 00' 00"
Ο Γεωγραφικος Κωδικας Αριθμος (ΚΑ) αντιστοιχει
στο σημειο αναφορας του αριθμου του οικοπεδου

Γ. 24158/03

"Αναστολής χορήγησης οικοδ. αδειών ... οικοδ. εργασιών σε περιοχές ... του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχεδίου του Δ. Κηφισιάς (ν. Αττικής)."

13 Ιουνίου 3

Ι. Γιαννακόπουλος

Αρ Φ.258/03
Σχ. 11

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ

ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : ΕΓΣΑ 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Ko = 0.9996 (για λο =24)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


ΦΑΣΗ Β΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ: Π 1.1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:1000

ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ


57
58
59

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS

Όρια ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
Limits of Ind/al Park

Όριο προστασίας
1 Ποταμού Κηφισού και Παραποτάμων
2 Ρέματος Πύρνας
Protection Limit of
1 Kifisos River & Branches
2 Pyrna Stream

Όριο Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
Approved Town-Plan Boundary

Όριο Απαλλοτρίωσης
Limit of Expropriation

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES

Προτεινόμενη Ρυμοτομική Γραμμή
Proposed Street Line

Προτεινόμενη Οικοδομική Γραμμή
Proposed Building Line

Καταργούμενη Ρυμοτομική - Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street Limit or Building Line

ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
BUILDING REG. SECTORS

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:

ΤΟΜΕΑΣ I ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Β.Ι.)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 16.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 25.00m
Αρτιότητα 2000m2
[illegible] 60 & 100m


ΤΟΜΕΑΣ II ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ (Β.Ι.)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 15.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00m
Αρτιότητα 400m2

ΤΟΜΕΑΣ III ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Κ.Υ.)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 11.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 15.00m
Αρτιότητα 1000m2

ΤΟΜΕΑΣ IV ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Κ.)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.0
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 8.50m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00m
Αρτιότητα 400m2

ΤΟΜΕΑΣ V ΟΤ. 45
Ενιαίο Πράσινο 50%
με χρήσεις 19/85
Χώροι στάθμευσης 30%
Κτίρια Φρουρών Σταθμού
κ' Α' Βοηθειών 20%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ισχύουν κανονιστικοί όροι δόμησης
2. Οι προσόψεις διαφοροποιούνται με τα κριτήρια τόσο της χωροθέτησης του οδικού δικτύου (κατηγορία Ο.Δ.) όσο και με το βάθος ανάπτυξης της παραγ. μονάδας (ευρηλής ή μέσης)
3. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο στο ύψος του τομέα
4. Η συνολική διαμόρφωση του τομέα III (Ο.Τ. 68) μπορεί να γίνει με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή με ειδική πολεοδομική μελέτη
5. Η διαμόρφωση του τομέα V γίνεται με μελέτη εξωτερικού χώρου κ κτιρίων


Μετρο γραμμικης παραμορφωσης
στο κεντρο φυλλου : 0.999604
ΕΓΣΑ (Ελληνικο Γεωδ. Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες ΓΡΣ 80 α=6378137
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Στον Μεσημβρινο το x = 500000 μ
Πλατος αναφορας
ΑΤΤΙΚΗΣ (32)
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (001)

Γ.24158/03
"Αναστολή χορήγησης οικοδ. αδειών β' εκτέλεσης οικοδ. εργασιών σε περιοχές εντός & εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχεδίου του δ. Κηφισιάς (ν. Αττικής)"

13 Ιουνίου 2003
Δ/ντρια

Ι. Γιαννακόπουλου

Αρ.Φ. 258/03
Εχ. 11

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : ΕΓΣΑ 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ.Κ.
ΑΚΤΙΣ Ο.Ε.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ




ΦΑΣΗ Β΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π .1.1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:1000

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ



480.8-215.0 /1
5 Β
4 Β
3 Β
8α
8 Υ
Κ.Χ.
Χ.Σ.
9 Β
7α
7 Β
6 Β

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS

Ορια ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
Limits of Ind/al Park

Ορια προστασίας
1 Ποταμού Κηφισού και Παρακλαδίων
2 Ρέματος Πύρνας
Protection Limit of
1 Kifisos River & Branches
2 Pyrna Stream

Όριο Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
Approved Town-Plan Boundary

Όριο Απαλλοτρίωσης
Limit of Expropriation

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES

Προτεινόμενη Ρυμοτομική Γραμμή
Proposed Street Line

Προτεινόμενη Οικοδομική Γραμμή
Proposed Building Line

Κατοχυρωμένη Ρυμοτομική - Οικοδομική Γραμμή
Acquired Street Limit or Building line

ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
BUILDING REG SECTORS

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ I ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Β.Ι)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 16.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 25.00m
Αρτιότητα 2000m2
Πρόσωπα 60 & 100m

ΤΟΜΕΑΣ II ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ (Β.α)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 11.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00m
Αρτιότητα 600m2

ΤΟΜΕΑΣ III ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Υ)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 11.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 15.00m
Αρτιότητα 1000m2

ΤΟΜΕΑΣ IV ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Κ)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.0
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 8.50m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00m
Αρτιότητα 600m2

ΤΟΜΕΑΣ V ΒΤ 45
Ενιαίο Πράσινο 50%
με κοπτικές 19/65
Χώροι στάθμευσης 30%
Κτίρια Βοηθητικά Σταθμού
κ' Α' Βοηθειών 20%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

9 Β

10 Β

10α

13 Β

15 Β

31 Β

ΟΔΟΣ ΜΕΝΟΙΚΕΩΣ

ΟΔΟΣ ΓΕΝΕΚΑ

COCA COLA

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40 %

ΑΤΤΙΚΗΣ (32)

Μετρο γραμμικης παραμορφωσης (k) στο κεντρο φυλλου : 0.999604

ΕΓΣΑ (Ελληνικο Γεωδ. Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες ΓΡΣ 80 α=6378137 f=1/298.257222
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ_0 = 24° K_0 = 0.999600
Στον Μεσημβρινο αναφορας το x = 500.000 μ
Πλατος αναφορας 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικος Κωδικος Αριθμος (ΓΚΑ) αντιστοιχει στο σημειο αναφορας του αριθμου του οικοπεδου

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΦΑΣΗ Β΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Π.11

1:1000

ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ

4808-21[illegible]6 /1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS

Όρια ΒΙΠΑ - ΒΙΠΕ
Limits of Ind/al Park

Όρια προστασίας
1. Ποταμού Κηφισού και Παραποτάμων
2. Ρέματος Πύρνας
Protection Limit of
1. Kifisos River & Branches
2. Pyrne Stream

Όρια Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
Approved Town-Plan Boundary

Όρια Απαλλοτρίωσης
Limit of Expropriation

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES

Προτεινόμενη Ρυμοτομική Γραμμή
Proposed Street Line

Προτεινόμενη Οικοδομική Γραμμή
Proposed Building Line

Καταργούμενη Ρυμοτομική - Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street Limit or Building line

ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
BUILDING REG. SECTORS

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ :

ΤΟΜΕΑΣ I ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΒΙ)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 18.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 25.00m
Αρτιότητα 2000m2
Πρασιά 6.0 & 10.0m

ΤΟΜΕΑΣ II ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ (Β.ι)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 11.30m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00m
Αρτιότητα 400m2

ΤΟΜΕΑΣ III ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Υ)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 11.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 13.00m
Αρτιότητα 1000m2

ΤΟΜΕΑΣ IV ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Κ)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.0
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 8.50m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00m
Αρτιότητα 400m2

ΤΟΜΕΑΣ V Ο.Τ. 65
Ενιαίο Πράσινο 50%
με χρήσεις 19/85
Χώροι στάθμευσης 30%
Κτίρια Βρεφικού Σταθμού
κ' Α. Βοηθειών 20%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ισχύουν κανονιστικοί όροι δόμησης
2. Οι τομείς διαφοροποιούνται με τα κριτήρια τόσο της κατάταξης του οδικού δικτύου (άρθρο 11.3) όσο και με το βαθμό όχλησης της παραγ. μονάδας (χαμηλής ή μέσης)
3. Περιφράξεις επιτρέπονται μόνο στα όρια του τομέα
4. Η συνολική διαμόρφωση του τομέα III Ο.Τ. 08 μπορεί να γίνει με προεδιαστατωμένο διάγραμμα ή με ειδική κτιριακή μελέτη
5. Η διαμόρφωση του τομέα V γίνεται με μελέτη εξωτερικού χώρου κ κτιρίων

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (32)

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (001)

ΒΓ Βορράς Γεωγραφικός
ΒΧ Βορράς Μαγνητικός
ΒΤ Βορράς Τετραγωνικού

Μετρο γραμμικης παραμορφωσης
στο κεντρο φυλλου : 0.999604

ΕΓΣΑ (Ελληνικο Γεωδ. Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες ΓΡΣ 80 α=6378137 φ=1/298.2572236
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ₀= 24° Κ₀= 0.999600
Στον Μεσημβρινο ... το x = 500000 μ
Πλατος αναφορας 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικος Κωδικος Αριθμος (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχει
στο σημειο αναφορας του αριθμου του οικοπεδου

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ

ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΑΣΗ Β΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ: Π .1.1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:1000


ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ


Αρ. Φ. 258/03


Εχ. 11





480.0-215.0 /1


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS
Limits of Ind/al Park
Protection Limit of
1 Kifisos River & Branches
2 Pyrna Stream
Approved Town-Plan Boundary
Limit of Expropriation
ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES
Proposed Street Line
Proposed Building Line
Abolished Street Limit or Building line
ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
BUILDING REG. SECTORS
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ.
185
190
195
200
205
210
11α Κ.Χ.
11Β
6 Β
11 Β
12 Β



στο κεντρο φυλλου : 0.999505

ΕΓΣΑ (Ελληνικο Γεωδ. Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες ΓΡΣ 80 α:6378137 φ:1/298.2572235
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ_o = 24° K_o = 0.999600
Στον Μεσημβρινο αναφορας το x = 500000 μ
Πλατος αναφορας 00° 00' 00"
Ο Γεωγραφικος Κωδικος Αριθμος (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχει στο σημειο αναφορας του αριθμου του οικοπεδου

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (32)

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (001)

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ

ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΦΑΣΗ Β΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Π 1.1

1:1000

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ



Αρ.Φ. 25863 σχ. 11

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS

Όριο ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
Limits of Ind'al Park

Όριο προστασίας
1 Ποταμού Κηφισού και Παραποτάμων
2 Ρέματος Πύρνας
Protection Limit of
1 Kifisos River & Branches
2 Pyrna Stream

Όριο Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
Approved Town-Plan Boundary

Όριο Απαλλοτρίωσης
Limit of Expropriation

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES

Προτεινόμενη Ρυμοτομική Γραμμή
Proposed Street Line

Προτεινόμενη Οικοδομική Γραμμή
Proposed Building Line

Καταργούμενη Ρυμοτομική - Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street Limit or Building line

ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
BUILDING REG. SECTORS

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:

ΤΟΜΕΑΣ I ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Β1)
Μέγιστος ΣΔ 1,2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 16.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 25.00m
Αρτιότητα 2000m2
Πρασιά 6.0 & 10.0m

ΤΟΜΕΑΣ II ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ (Β2)
Μέγιστος ΣΔ 1,2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 11.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00m
Αρτιότητα 400m2

ΤΟΜΕΑΣ III ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Κ)
Μέγιστος ΣΔ 1,2
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 11.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 15.00m
Αρτιότητα 1000m2

ΤΟΜΕΑΣ IV ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Κ)
Μέγιστος ΣΔ 1,2
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 8.50m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00m
Αρτιότητα 400m2

ΤΟΜΕΑΣ V Ο.Τ. 45
Ενιαίο Πράσινο 50%
με χρήσεις 19/85
Χώροι στάθμευσης 30%
Κτίρια Προσωπικού Σταθμού
κ' Α' Βοηθειών 20%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ισχύουν κανονιστικοί όροι δόμησης
2. Οι χρήσεις διαμορφώνονται με τα κριτήρια τόσο της κατάταξης του εθνικού δικτύου [illegible] όσο και με το βαθμό όχλησης της παραγ. μονάδος βιομηχ. ή μέσης
3. Περιφράξεις επιτρέπονται μόνο στα όρια του τομέα
4. Η συνολική διαμόρφωση του τομέα III (Ο.Τ. 68) μπορεί να γίνει με [illegible] διάγραμμα ή με ειδική κτιριακή μελέτη
5. Η διαμόρφωση του τομέα V γίνεται με μελέτη εξωτερικού χώρου κ κτιρίων


Μετρο γραμμικης παραμορφωσης (k)
στο κεντρο φυλλου : 0.999605

ΕΓΣΑ (Ελληνικο Γεωδ. Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες ΓΡΣ 80 α:6378137 φ:1/298.257222236
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ_0: 24° K_0: 0.9996
Στον Μεσημβρινο αναφορας το x = 500000 μ
Πλατος αναφορας 00°.00' 00"
Ο Γεωγραφικος Κωδικος Αριθμος (ΓΚΑ) αντιστοιχει
στο σημειο αναφορας του αριθμου του ...

ΒΓ Βορρας Γεωγραφικος
ΒΜ Βορρας Μαγνητικος
ΒΤ Βορρας Τετραγωνικου

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (32)

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (001)



ΥΠΕΧΩΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ

ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΑΣΗ Β΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Π 11 — ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1:1000 — ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ

Γ. 24158/03

13 Ιουνίου

Αρ.Φ. 253/03
ΣΧ. 11

4830-2144 /1

19α Κ.Χ.
16 (Βιο) Κ/Ε
16 Β
20 Κ.Χ.
19 (Βιο) Κ/Ε
18 Β
21α Κ.Χ.
21 Β

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS

Όριο ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
Limits of Ind/el Park

Όριο προστασίας
1 Ποταμού Κλαδέου και Παραποτάμων
2 Ρέματος Πύρνας
Protection Limit of
1 Alfeos River & Branches
2 Pyrna Stream

Όριο Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
Approved Town-Plan Boundary

Όριο Απαλλοτρίωσης
Limit of Expropriation

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES

Προτεινόμενη Ρυμοτομική Γραμμή
Proposed Street Line

Προτεινόμενη Οικοδομική Γραμμή
Proposed Building Line

Καταργούμενη Ρυμοτομική - Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street Limit or Building line

ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
BUILDING REG. SECTORS

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ I ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Β.Ι)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 16.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 25.00m
Αρτιότητα 2000m2
Πρασιά 6.0 & 10.0m


ΤΟΜΕΑΣ II ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ (Β.Ε)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 11.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00m
Αρτιότητα 600m2

ΤΟΜΕΑΣ III ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Κ)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 11.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 15.00m
Αρτιότητα 1000m2

ΤΟΜΕΑΣ IV ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Κ)
Μέγιστος Σ.Δ. 1.0
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 8.50m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00m
Αρτιότητα 600m2

ΤΟΜΕΑΣ V Ο.Τ. 45
Ενιαίο Πράσινο 50%
με χρήσεις 19/85
Χώροι στάθμευσης 30%
Κτίρια Βρεφικού Σταθμού
κ' Α' Βοηθειών 20%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ισχύουν κανονιστικοί όροι δόμησης
2. Οι πρασιές διαφοροποιούνται με τα κριτήρια τόσο της κυκλοφορίας του εθνικού δικτύου (οδός Π.Ε.Ο.) όσο και με το βαθμό όχλησης της παραγ. μονάδας (παραγωγής ή μονής)
3. Περιφράξεις επιτρέπονται μόνο στα όρια του τομέα
4. Η συνολική διαμόρφωση του τομέα III (Ο.Τ. 68) μπορεί να γίνει με προεδρικό διάταγμα ή με ειδική κτιριακή μελέτη
5. Η διαμόρφωση του τομέα V γίνεται με μελέτη εξωτερικού χώρου κ κτιρίων


ΟΔΟΣ ΑΜΑΖΟΝΩΝ
ΟΔΟΣ ΟΚΕΑΝΙΔΩΝ
ΟΔΟΣ ΕΥΜΕΝΙΔΩΝ
ΟΔΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΩΝ
ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
24
23 Β
22 Β
25 Κ/Ε
25α Κ/Ε

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ

ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΑΣΗ Β΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


Π 1.1


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1:1000

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ





31 Β
32 Β
35 Β
15 Β
17 Β
18 Β
16α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS
Όρια ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
Limits of Ind/al Park
Όριο προστασίας
1 Ποταμού Κηφισού και Παραποτάμων
2 Ρέματος Πύρνας
Protection Limit of
1 Kifisos River & Branches
2 Pyrna Stream
Όριο Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
Approved Town-Plan Boundary
Όριο Απαλλοτρίωσης
Limit of Expropriation
ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES
Προτεινόμενη Ρυμοτομική Γραμμή
Proposed Street Line
Προτεινόμενη Οικοδομική Γραμμή
Proposed Building Line
Καταργούμενη Ρυμοτομική - Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street Limit or Building line
ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
BUILDING REG SECTORS
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ :
ΤΟΜΕΑΣ Ι [illegible]
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος [illegible]
Ελάχιστη Πρόσοψη 25.00m
Αρτιότητα 2000m2
Πρασιά 6.0 & 10.0m
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ [illegible]
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 11.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00m
Αρτιότητα 600m2
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ [illegible]
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 11.00m
Ελάχιστη Πρόσοψη 15.00m
Αρτιότητα 1000m2
ΤΟΜΕΑΣ IV [illegible]
Μέγιστος Σ.Δ. 1.0
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 8.50m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00m
Αρτιότητα 400m2
ΤΟΜΕΑΣ V Ο.Τ. 45
Ενιαίο Πρατήριο 50%
με κριτήρια 19/85
Χώροι στάθμευσης 30%
Κτίρια Βοηθητικά
κ.λ.π. Βοηθειών 20%
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ
33 Β
Β

ΧΩΡΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ -
ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους, στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40 %



Μετρο γραμμικης παραμορφωσης (Κ)
στο κεντρο φυλλου : 0.999604

ΕΓΣΑ (Ελληνικο Γεωδ Συστημα Αναφορας)
Ελλειψοειδες ΓΡΣ 80 α=6378137 φ=1/298.2572223
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ₀= 24° K₀= 0.999600
Στον Μεσημβρινο αναφορας το x = 500 000 μ
Πλατος αναφορας (φ) 00° 00°
Ο Γεωγραφικος Κωδικος Αριθμος (Γ.Κ.Α) αντιστοιχει
στο σημειο αναφορας του αριθμου του οικοπεδου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (32)

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (001)

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ

ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΦΑΣΗ Β΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤ

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ




Γ. 24157/03

13 Ιουνίου 2003

Ι. Γιαννακόπουλος

Αρ. Φ. 258/03

Σχ. 11



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ZONE LIMITS

Όρια ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
Limits of Ind/al Park

Όρια προστασίας
1 Ποταμού Κηφισού και Παραποτάμων
2 Ρέματος Πύργος
Protection Limit of
1 Kifisos River & Branches
2 Pyrna Stream

Όρια Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
Approved Town-Plan Boundary

Όρια Απαλλοτρίωσης
Limit of Expropriation

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
BUILDINGS & STREETS LINES

Προτεινόμενη Ρυμοτομική Γραμμή
Proposed Street Line

Προτεινόμενη Οικοδομική Γραμμή
Proposed Building Line

Καταργούμενη Ρυμοτομική - Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street Limit or Building line

ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
BUILDING REG SECTORS

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ I ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Φ.1
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 16.00 m
Ελάχιστη Πρόσοψη 25.00 m
Αρτιότητα 2000 m2
Πρόσωπο 60 & 100 m


ΤΟΜΕΑΣ II ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Φ.2
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 70%
Μέγιστο Ύψος 11.00 m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00 m
Αρτιότητα 400 m2

ΤΟΜΕΑΣ III ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Μέγιστος Σ.Δ. 1.2
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 11.00 m
Ελάχιστη Πρόσοψη 15.00 m
Αρτιότητα 1000 m2

ΤΟΜΕΑΣ IV ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Μέγιστος Σ.Δ. 1.3
Μέγιστη Κάλυψη 60%
Μέγιστο Ύψος 8.50 m
Ελάχιστη Πρόσοψη 12.00 m
Αρτιότητα 400 m2

ΤΟΜΕΑΣ V ΔΤ. 45
Ενιαίο Πράσινο 50%
με κριτήρια 19/85
Χώροι στάθμευσης 30%
Κτίρια Βοηθητικά Σταθμού
κ' λ. Βοηθειών 20%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Ισχύουν κανονιστικοί όροι δόμησης
2 Οι τομείς διαμορφώνονται με τα κριτήρια τόσο της κατάταξης [illegible]
[illegible]
[illegible]
3 [illegible]
4 Η συνολική διαμόρφωση του τομέα III ΟΤ. [illegible] μπορεί
να γίνει με [illegible]
5 Η διαμόρφωση του τομέα V γίνεται με μελέτη [illegible]


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Γ. 24158/03

"Αναστολή χορήγησης οικοδ. αδειών & εκτέλεσης οικοδ. εργασιών σε περιοχές εντός & εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχεδίου του Δ. Κηφισιάς (ν. Αττικής)"

Αρ. Φ.258/03

Σχ. 11

13 Ιουλίου

Δ/ντής 3

Ι. Γιαννακόπουλος

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ

ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
DATUM : ΕΓΣΑ 87
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ : G.R.S. 80
ΠΡΟΒΟΛΗ : ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΦΑΣΗ Β΄ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π .1.1	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000	ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΙΟΣ 2003	ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	(2310) 423 956	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	(2410) 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	(210) 413 5228	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	(26610) 89 157
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	(2610) 638 109		(26610) 89 105
	(2610) 638 110	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πλ. Ελευθερίας 1	(2810) 396 409
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	(26510) 87215	**ΛΕΣΒΟΣ** - Αγ. Ειρήνης 10	(22510) 37 181
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	(25310) 22 858		(22510) 37 187

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60	Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	Ετήσιο	75
Α΄ και Β΄	3μηνιαίο	75	Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Ετήσιο	75
Α΄, Β΄ και Δ΄	3μηνιαίο	90	Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Ετήσιο	75
Α΄	Ετήσιο	180	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	75
Β΄	Ετήσιο	210	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	75
Γ΄	Ετήσιο	60			
Δ΄	Ετήσιο	150			
Παράρτημα	Ετήσιο	75			

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Σε έντυπη μορφή: Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 euro	Σε έντυπη μορφή: Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512 euro	Από το Internet: Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 euro	Από το Internet: Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512 euro
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
Α΄, Β΄ και Δ΄			352	17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

- * Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
- * Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
- * Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
- * Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
- * Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
- * Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
- * Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ